

CHEMICOTECHNIKI

LABORATORIA ANALITYCZNE KONTROLI JAKOŚCI
ŚRODOWISKO - WODA - ŻYWNOSĆ - GLEBA
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Retimno 74100
Tel.: (+30) 28310 25412 - faks: (+30) 28310 50626
email: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

RAPORT Z BADAŃ

TEST REPORT

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos-Rethymno 741 00
Tel. : (+30)2831025412- Fax:(+30)28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

KLIENT	<i>CLIENT</i>	TSOUDEROS SP. Z O.O. / TSOUDEROS LTD.
Adresat	<i>Attention to</i>	Mr TSOUDEROS
Numer raportu z badań	<i>Test Report number</i>	144-12-01830
Data wydania	<i>Date Reported</i>	23/03/2026
Opis próbki	<i>Sample Description</i>	EKOLOGICZNA OLIWA Z OLIWEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA NR 892 ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL No. 892
Kod próbki	<i>Sample Code</i>	12-01830
Opakowanie próbki	<i>Sampling container</i>	Sterylna butelka (Sterilized Bottle)
Próbkobiorca	<i>Sampler</i>	KLIENT (CLIENT)
Transport próbki	<i>Sample Transport</i>	Klient (Client)
Data pobrania próbki	<i>Date of sampling</i>	23/03/2026
Data przyjęcia próbki	<i>Date of sample received</i>	23/03/2026
Stan próbki przy odbiorze	<i>Condition of sample received</i>	Prawidłowy (Normal)
Rozpoczęcie analizy	<i>Start of Analysis</i>	23/03/2026
Zakończenie analizy	<i>End of Analysis</i>	30/03/2026

WYNIKI BADAŃ

TEST RESULTS

Parametr	Parameter	Wynik	Jednostka	LOQ	Limity [**]	Metoda
		Result	Unit	Quantification Limit	Limits[**]	Method
ANALIZA CHEMICZNA - CHEMICAL ANALYSIS						
K232	K232	1.90		-	≤2.50	COI/T.20/Doc. No 19
K268	K268	0.15		-	≤0.22	COI/T.20/Doc. No 19
ΔK	ΔK	0.00		-	≤0.01	COI/T.20/Doc. No 19
Kwasowość (jako kwas oleinowy)	Acidity (as oleic acid)	0.35	% (w/w)	-	≤0.80	COI/T.20/Doc. No 34
UWAGI - REMARKS						
PROFIL BIOFENOLI - BIOPHENOLS PROFILE						
Hydroksytyrozol	Hydroxy-tyrosol(3,4 DHPEA)	19.6	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Tyrozol	Tyrosol(p,HPEA)	13.7	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Aglikon oleuropeiny (forma dialdehydowa lub oleaceina)	Dialdehydic form of decarboxymethyl oleuropein aglycon (3,4-DHPEA-EDA or oleacin)	67.8	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Aglikon ligstrozydu (forma dialdehydowa lub oleokantal)	Dialdehydic form of decarboxymethyl ligstroside aglycon (p-HPEA-EDA or oleocanthal)	107.1	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Aglikon oleuropeiny	Oleuropeinaglycon (3,4-DHPEA EA)	93.7	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Aglikon ligstrozydu (forma monoaldehydowa)	Ligstrosideaglycon (p-HPEA-EA)	140.3	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2

CHEMICOTECHNIKI

LABORATORIA ANALITYCZNE KONTROLI JAKOŚCI
ŚRODOWISKO - WODA - ŻYWNOSĆ - GLEBA
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Retimno 74100
Tel.: (+30) 28310 25412 - faks: (+30) 28310 50626
email: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

CHEMICOTECHNIKI

ANALYTICAL ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 2831025412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

Kontynuacja z poprzedniej strony - Continuing from previous page

Nr certyfikatu - Certificate Number: 144-12-01830

Data wydania - Date of Reporting: 23/03/2026

Parametr	Parameter	Wynik	Jednostka	LOQ	Limity [**]	Metoda
		Result	Unit	Quantification Limit	Limits[**]	Method
PROFIL BIOFENOLI - BIOPHENOLS PROFILE						
Octan hydroksytyrozolu	Hydroxytyrosol acetate	1.0	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Polifenole ogółem	Total Polyphenols	515	mg/Kg	-		COI/T.20/Doc. No 29 Method 2
Suma tyrozolu, hydroksytyrozolu i pochodnych	Sum Tyrosol, Hydroxytyrosol and derivatives	443	mg/Kg	-		calculated
Suma tyrozolu, hydroksytyrozolu i pochodnych	Sum Tyrosol, Hydroxytyrosol and derivatives	8.9	mg/20g oil	-	5mg /20g	calculated

Laboratoria są akredytowane zgodnie z ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, świadectwo akredytacji 46/27-11-2001).

The laboratories are accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, Accreditation Certificate 46/27-11-2001).

[**] Limity zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/2104, z późniejszymi zmianami i w aktualnym brzmieniu, dla oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia.

[**] Limits according to Regulation (EU) 2022/2104 as in force concerning extra virgin olive oil.

**Zgodnie z rozporządzeniem UE 432/2012 oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do oliwy z oliwek zawierającej przynajmniej 5 mg hydroksytyrozolu i jego pochodnych na 20 g oliwy z oliwek.

KONIEC RAPORTU Z BADAŃ - End of Test Report

XHMIKOTEXNIKH
ANALYTICAL LABORATORIES
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Maria Spantidaki (Spantidaki Maria)

Chemik MSc - kierownik techniczny laboratorium
(Chemist MSc-Technical Manager)

XHMIKOTEXNIKH
ANALYTICAL LABORATORIES
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Afroditi Lagouvardou (Lagouvardou Afroditi)
Inżynier chemik - kierownik laboratorium
(Chemical Engineer-Laboratory Manager)

RAPORT Z BADAŃ

TEST REPORT

KLIENT	<i>CLIENT</i>	TSOUDEROS SP. Z O.O. / TSOUDEROS LTD.
Adresat	<i>Attention to</i>	Mr TSOUDEROS
Numer raportu z badań	<i>Test Report number</i>	144-12-01830
Data wydania	<i>Date Reported</i>	23/03/2026
Opis próbki	<i>Sample Description</i>	EKOLOGICZNA OLIIWA Z OLIVEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA NR 892 ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL No. 892
Kod próbki	<i>Sample Code</i>	12-01830
Opakowanie próbki	<i>Sampling container</i>	Sterylna butelka (Sterilized Bottle)
Próbkobiorca	<i>Sampler</i>	KLIENT (CLIENT)
Transport próbki	<i>Sample Transport</i>	Klient (Client)
Data pobrania próbki	<i>Date of sampling</i>	23/03/2026
Data przyjęcia próbki	<i>Date of sample received</i>	23/03/2026
Stan próbki przy odbiorze	<i>Condition of sample received</i>	Prawidłowy (Normal)
Rozpoczęcie analizy	<i>Start of Analysis</i>	23/03/2026
Zakończenie analizy	<i>End of Analysis</i>	30/03/2026

WYNIKI BADAŃ

TEST RESULTS

ANALIZA PESTYCYDÓW - PESTICIDE ANALYSIS

PROFIL ANALIZY - ANALYSIS PROFILE

Lp.	METODA (METHOD)	OPIS (DESCRIPTION)
1	GC-MS/MS&LC-MS/MS	Wewnętrzna metoda wielopozostałościowa GC i LC-MS/MS oparta na EN 15662:2018. <i>In house multi-residue method, employing GC&LC - MS/ MS, based on EN 15662:2018.</i>

Parametr - Parameter	Wynik	Jednostka	Granica raportowania MRL	Metoda
	Result	Unit	Reporting Limit(RL)	MRL
All pesticides in Table 1	<RL	mg/Kg	0.01	GC/MS-MS & LC/MS-MS

Laboratoria są akredytowane zgodnie z ELOT EN ISO/IEC 17025 (ESYD, świadectwo akredytacji 46/27-11-2001).
The laboratories are accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17025(ESYD, Accreditation Certificate 46/27-11-2001).

UWAGA 1: Z wyjątkiem związków wymienionych w powyższej tabeli nie wykryto pozostałych pestycydów z tabeli 1. Granica raportowania metody (RL=0,01 mg/kg).

NOTE1: Except the compounds in the above table, all the other pesticides in Table 1 were not detected. Reporting limit (RL) of the method. (RL=0.01 mg/kg)

UWAGA 2: Poniższe tabele przedstawiają wszystkie analizowane związki.

NOTE 2: The following tables show all the analyzed compounds.

XHMIKOTEKNIKH
ANALYTIK - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Maria Spantidaki (Spantidaki Maria)

Chemik MSc - kierownik techniczny laboratorium
(Chemist MSc-Technical Manager)

XHMIKOTEKNIKH
ANALYTIK - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Afroditi Lagouvardou (Lagouvardou Afroditi)
Inżynier chemik - kierownik laboratorium
(Chemical Engineer-Laboratory Manager)

Kontynuacja z poprzedniej strony - Continuing from previous page

Nr certyfikatu - Certificate Number: 144-12-01830

Data wydania - Date of Reporting: 23/03/2026

ZAŁĄCZNIK - ANNEX

TABELA 1: POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN analizowane metodami GC-MS/MS i LC-MS/MS

TABLE 1: AGRICULTURAL DRUG RESIDUES analyzed by GC-MS/MS & LC-MS/MS

Testy nieakredytowane oznaczono symbolem (*). Non Accredited tests are represented by the symbol(*).

SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND
Acephate	Cadusafos	*DDAC-10	Ethiofencarb
Acetamidprid	Carbaryl	*DDTisomers	Ethiofencarbsulfone
Acetochlor	Carbendazim	Deltamethrin	Ethion
Acibenzolar-S-methyl	Carbofuran-3-hydroxy	DemetonSmethyl	Ethiprole
Aclonifen	Carbofuran	DemetonSmethylsulphone	Ethirimol
Acrinathrin	Carbofuran3-keto	Desmedipham	Ethofumesate
Alachlor	Carbophenothion	Desmetryn	Ethoprophos
Alanycarbdeg.	Carbosulfan	* DEET	* Ethoxyquin
Aldicarb	Carboxin	* Diafenthuron	* Ethylan
Aldicarbulsulphone	Carfentrazoneethyl	Diazinon	Etofenprox
Aldrin	Carpropamide	Dichlobenil	Etoxazole
Ametoctradin	Chlorantraniliprole	Dichlofenthion	Etridiazole
Ametryn	* Chlorbenzilat	* Dichlofluanid	Etrifos
Aminocarb	Chlorfenapyr	* Dichloran	Famoxadone
Amitraz	Chlorfenson	Dichlorvos	Famphur
Atrazine	Chlorfenvinphos	Diclobutrazol	Fenamidone
Azaconazole	Chloridazon	Diclofop-methyl	Fenamiphos
* Azadirachtin	Chloroneb	Dicofol	Fenamiphos sulfone
Azamethiphos	* Chlorothalonil	Dicrotophos	Fenamiphos sulfoxide
Azinphos-ethyl	Chlorpropham	Dieldrin	Fenarimol
Azinphos-methyl	Chlorpyrifos ethyl	Diethofencarb	Fenazaquin
Azoxystrobin	Chlorpyrifos methyl	Difenoconazole	Fenbuconazole
Beflubutamid	* Chlorsulfuron	Diffubenzuron	Fenchlorazothethyl
Benalaxyl-M	Chlorthalidimethyl	Diffufenican	Fenchlorphos
Benalaxyl	Cinidon-ethyl	* Dimefox	Fenitrothion
Bendiocarb	* Clethodim	Dimefuron	Fenobucarb
Benfluralin	Clodinafop-propargyl	Dimethenamid	Fenoxaprop-p-ethyl
Benfuracarb	Clofentezine	Dimethoate	Fenoxycarb
* Benomyl	Clomazone	Dimethomorph	Fenpiclonil
Benthiavaleicarisopropyl	Cloquintocet	Dimoxystrobin	Fenpropathrin
BHC-alpha	Cloquintocetmexyl	Diniconazole	* Fenpropidin
BHC-beta	Clothianidin	* Dinocap	* Fenpropimorph
BHC-delta	Coumaphos	Diphenamid	* Fenpyroximate
BHC-gamma_(Lindane)	* Crimidine	* Dipropetryn	Fenson
Bifenazate	Cyanazine	Disulfoton	Fensulfothion
* Bifenox	Cyanofenphos	Disulfotonsulfone	Fenthion-metabolite
Bifenthrin	Cyanophos	Disulfotonsulfoxide	Fenthion
Biphenyl	Cyantraniliprole	Diuron	Fenvalerate
Bitertanol	Cyazofamid	DMST	Fipronil
Boscalid	Cycloate	* Dodine	Flonicamid
Bromophos ethyl	* Cycloxydim	Endosulfanalalpha	*Fluazifopbutyl
Bromophos methyl	Cyflufenamid	Endosulfanbeta	* Fluazinam
Bromopropylate	Cyflumetofen	Endosulfansulfate	* Flubendiamide
Bromuconazole	Cyfluthrinbeta	Endrin	Fluchloralin
Bupirimate	Cyhalothrinlambda	Endrin ketone	Flucythrinate
Buprofezin	Cypermethrin	Epoxiconazole	Fludioxonil
Butafenacil	Cypermethrinlpha	EPN	Flufenacet
Butocarboxim sulfoxide	*Cypermethrinzeta	EPTC	Flufenoxuron
Butralin	Cyproconazole	Etaconazole	Flumetralin
Buturon	Cyprodinil	Ethalfuralin	Flumioxazine

XHMIKOTEXNIKH
ANALYTICAL LABORATORY
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
Δ/Κ. ΜΑΚΡΗΣ 1 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Maria Spantidaki (Spantidaki Maria)

Chemik MSc - kierownik techniczny laboratorium
(Chemist MSc-Technical Manager)

Wyniki dotyczą wyłącznie otrzymanej próbki. Certyfikat można powielić bez pisemnej zgody laboratorium tylko w całości.
The analysis results refer only to the received sample. This certificate may not be reproduced without the written approval of the laboratory, except in full.
Zasada decyzyjna (zob. stronę firmy) - Decision Rule (see company website)

XHMIKOTEXNIKH
ANALYTICAL LABORATORY
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
Δ/Κ. ΜΑΚΡΗΣ 1 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Afroditi Lagouvardou (Lagouvardou Afroditi)

Inżynier chemik - kierownik laboratorium
(Chemical Engineer-Laboratory Manager)

Kontynuacja z poprzedniej strony - Continuing from previous page

Nr certyfikatu - Certificate Number: 144-12-01830

Data wydania - Date of Reporting: 23/03/2026

TABELA 1 (ciąg dalszy)

TABLE 1 (continuing)

Testy nieakredytowane oznaczono symbolem (*). Non Accredited tests are represented by the symbol (*).

SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND
Fluopicolide	Isofenphos methyl	Monocrotophos	Pirimicarbdesm.formamidone
Fluopyram	Isoprocarb	Monolinuron	Pirimicarbdesmethyl
* Fluotrimazole	Isopropalin	Monuron	Pirimiphos ethyl
Fluoxastrobin	Isoprothiolane	Myclobutanil	Pirimiphos methyl
Flupyradifuron	Isoproturon	Napropamide	Prochloraz
Fluquinconazole	Isoprazam	Neburon	Procymidone
Fluroxypyr-1-methylheptylester	Isoxaben	* Nicosulfuron	Profenofos
Flurprimidol	Isoxaflutole	Nitenpyram	* Profluralin
Flusilazole	Isoxathion	Nitralin	Promecarb
Flutolanil	Kresoxim methyl	* Nitrapyrin	Prometryn
Flutriafol	Lenacil	Nitrofen	Propachlor
*Fluvalinate tau	Leptophos	Nitrothalisopropyl	* Propamocarb
Fluxapyroxad	Linuron	Norflurazon	Propanil
Folpet	Lufenuron	Novaluron	Propaquizafop
Fonofos	Malaaxon	Nuarimol	Propargite
* Foramsulfuron	Malathion	Ofurace	Propazine
Forchlorfenuron	Mandipropamid	Omethoate	Propetamphos
*Formetanatehydrochloride	* MCPA	Oxadiazon	Propham
Formothion	Mecarbam	Oxadixyl	Propiconazole
Fosthiazate	Mefenacet	Oxamyl	Propoxur
Fuberidazole	Mefenpyr diethyl	Oxycarboxin	Propyzamide
Furalaxyl	Mefentrifluconazole	Oxydemetonmethyl	* Proquinazid
* Halfenprox	Mepanipyrim	Oxyfluorfen	Prosulfocarb
Haloxyp-2-ethoxyethyl	Mephosfolan	Paclobutrazol	Prothiofos
*Haloxyp-Etetyl	Mepronil	ParaaxonEthyl	Pyraclostrobin
Haloxyp-p-methyl	* Mesotrione	*ParaaxonMethyl	Pyraclofen-ethyl
* Haloxyp	Metaflumizone	Parathion	Pyraclophos
Heptachlor	Metalaxyl	Parathionmethyl	Pyridaben
Heptachlorendoepoxide	Metalaxyl M	Penconazole	Pyridaphenthion
Heptachlorexoepoxide	Metamitron	Pencycuron	Pyrifenoxy
Heptenophos	Metazachlor	Pendimethalin	Pyrimethanil
Hexaconazole	Methabenzthiazuron	* Penoxsulam	Pyrimidifen
Hexaflumuron	Methacrifos	* Pentachloranisole	Pyriproxyfen
Hexazinone	Methamidophos	Permethrin	Quinalphos
Hexythiazox	Methidathion	Pethoxamid	Quinoxifen
Imazalil	Methiocarb	Phenmedipham	Quintozene
Imazamethabenz-methyl	Methiocarbsulfone	Phenthoate	Quizalofop-ethyl
* Imazaquin	Methiocarbsulfoxide	Phorate	Quizalofop-methyl
* Imazethapyr	Methomyl	Phoratesulfone	Quizalofop-p-ethyl
Imidacloprid	Methoprotetryne	Phoratesulfoxide	* Rimsulfuron
Indoxacarb	Methoxychlor	Phosalone	Rotenone
* Iodofenphos	Methoxyfenozide	Phosmet	* S421
Iodosulfuronmethyl	Metobromuron	* Phosmetoxon	Silthiofam
Iprobenfos	Metolachlor	Phosphamidon	Simazine
Iprodione	Metolcarb	Phoxim	Simeconazole
Iprovalicarb	Metoxuron	Picolinefen	* Spinetoram
Isazophos	Metrafenone	Picoxystrobin	Spinosad
Isocarbofos	Metribuzin	Pinoxaden	Spirodiclofen
Isodrin	Mevinphos	Piperonylbutoxide	Spiromesifen
Isofenphos	Mirex	Pirimicarb	Spirotetramat

XHMIKOTEKNIKH
ANALYTICAL LABORATORY
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.
Δ/Κ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Maria Spantidaki (Spanidaki Maria)

Chemik MSc - kierownik techniczny laboratorium
(Chemist MSc-Technical Manager)

XHMIKOTEKNIKH
ANALYTICAL LABORATORY
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.
Δ/Κ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Afroditi Lagouvardou (Lagouvardou Afroditi)

Inżynier chemik - kierownik laboratorium
(Chemical Engineer-Laboratory Manager)

Kontynuacja z poprzedniej strony - Continuing from previous page

Nr certyfikatu - Certificate Number: 144-12-01830

Data wydania - Date of Reporting: 23/03/2026

TABELA 1 (ciąg dalszy)

TABLE 1 (continuing)

Testy nieakredytowane oznaczono symbolem (*). Non Accredited tests are represented by the symbol(*).

SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND	SUBSTANCJA CZYNNNA ACTIVE COMPOUND
* Spiroxamine	Terbutylazine	Thionazin	* Triclopyr
Sulfotep	Terbutryn	Thiophanatemethyl	Tricyclazole
Sulprofos	Tetraconazole	Tolclofos methyl	Trifloxystrobin
Tebuconazole	Tetradifon	* Tolyfluanid	Triflumizole
Tebufenozide	Tetramethrin	* Tralkoxydim	Triflurumuron
Tebufenpyrad	* Tetrasul	Transfluthrin	Trifluralin
Tebuthiuron	Thiabendazole	Triadimefon	Triforine
* Tecnazene	Thiacloprid	Triadimenol	Triticonazole
Teflubenzuron	Thiamethoxam	* Triasulfuron	Uniconazole
Tefluthrin	* Thidiazuron	Triazamate	Vamidothion
* Tepraloxymid	Thiodicarb	Triazophos	*Vamidothionsulfone
* Terbacil	*Thiofansulfone	*Tribenuronmethyl	Vinclozolin
Terbufos	* Thiofanox	* Trichlorfon	Zoxamide
Terbumeton	Thiofanox sulfone	Trichloronate	

KONIEC RAPORTU Z BADAŃ - End of Test Report

XHMIKOTEKNIKH
ANALYSE - MELETEΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΙΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Maria Spantidaki (Spantidaki Maria)

Chemik MSc - kierownik techniczny laboratorium
(Chemist MSc – Technical Manager)

XHMIKOTEKNIKH
ANALYSE - MELETEΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΚ. ΜΑΚΡΙΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 081756348 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Afroditi Lagouvardou (Lagouvardou Afroditi)

Inżynier chemik - kierownik laboratorium
(Chemical Engineer-Laboratory Manager)